

Starfsleyfi

Verktaki.

Kt:-....

Heimilsfang:

Leyfi til framkvæmda við Suðurlandsveg innan vatnsverndarsvæðis höfuðborgarsvæðisins

Með vísun til ákvæða 45 og 57. gr. heilbrigðissamþykktar nr. 555/2015 um verndarsvæði vatnsbóla innan lögsagnarumdæma Mosfellsbæjar, Reykjavíkurborgar, Seltjarnarnesbæjar, Kópavogsbæjar, Garðabæjar og Hafnarfjarðarkaupstaðar og með vísun til 6. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir veitir Heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis nafn fyrirtækis tímabundið leyfi til tiltekinna framkvæmda innan vatnsverndarsvæðis höfuðborgarsvæðisins.

Leyfið gildir frá 28. júní 2021 til 30. júní 2022

Boðuð framkvæmd er bæði innan öryggis- og fjarsvæðis vatnsverndarsvæðis höfuðborgarsvæðisins.

Leyfið er gefið út með skilyrðum um að ákvæðum gildandi laga og reglugerða um hollustuhætti og mengunarvarnamál hverju sinni sé fylgt.

Gildissvið

Leyfið tekur til framkvæmda sem fram kemur í útboðsskilmálum Vegagerðarinnar við tvöföldun Suðurlandsvegar, efnisflutninga og aðrar tengdar framkvæmdir á svæði frá Fossvöllum og í vestur átt um Lögbergsbrekku að vegamótum að Geirlandi.

Vegagerðin er með heildar ábyrgð á framkvæmdinni en fyrirtækið ber ábyrgð á á framkvæmd þeirra verkþátta sem það hefur tekið að sér í verksamningi og að fylgt sé ákvæðum starfsleyfis.

Almennar kröfur

- Framkvæmdinni skal hagað í samræmi við ákvæði um fjar- og öryggissvæði vatnsverndar í samþykkt 555/2015.
- Framkvæmdinni skal hagað í samræmi við áhættumat sem Vegagerðin hefur lagt fram vegna framkvæmdarinnar og var gert af Verkfræðistofunni Hnit, dags. maí 2021.
- Við framkvæmdina ber að fylgja ákvæðum sem fram koma í III. kafla reglugerðar um meðhöndlun úrgangs nr. 737/2003, þar sem fjallað er um að draga úr myndun alls úrgangs, meðferð, geymslu og flutning hans í söfnunar- og móttökustöðvar til förgunar.
- Við framkvæmdina skal fylgt ákvæðum sem við eiga í reglugerð 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi í landi.
- Framkvæmdinni skal haga í samræmi við matskýrslu Vegagerðarinnar frá júlí 2009 og álit Skipulagsstofnunar frá 9.7.2009 sbr. lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000.
- Leyfishafi er ábyrgur fyrir aðkomu samstarfsaðila eða undirverktaka við framkvæmdir á svæðinu.

Kröfur er varða mengunarvarnir

1. **Verktími.** Samkvæmt verkáætlun Vegagerðarinnar er áformað að framkvæmdir fari fram á árunum 2021 og 2022. Leyfishafi skal í samvinnu við Vegagerðina sjá til þess að framkvæmdir ógni ekki öryggi vatnsverndar vegna veðurskilyrða og fresta frekar verkefnum til vors 2022 reynist þess þörf.
2. **Fulltrúi verktaka.** Á vegum leyfishafa skal vera sérstakur fulltrúi, starfsmaður sem hefur daglegt eftirlit með að unnið sé í samræmi við ákvæði starfsleyfis þessa, skilmála Vegagerðarinnar og áhættumat leyfishafa. Hann skal einnig vera tengill við eftirlitsaðila Vegagerðarinnar og heilbrigðiseftirlits.
Fulltrúinn hefur upplýsinga- og samráðsskyldu gagnvart verkkaupa og leyfisgjafa. Halda skal reglubundna samráðsfundi verkkaupa, leyfishafa og heilbrigðisfulltrúa, þ.m.t. við upphaf og lok stærri verkþátta.
3. **Lekaleit á tækjum í upphafi og á verktíma.** Öll tæki sem notuð verða við framkvæmdina skulu vera í góðu ásigkomulagi.
Áður en framkvæmdir hefjast skal leyfishafi leggja fyrir fulltrúa Vegagerðarinnar og eftirlits skrá yfir þau tæki sem hann áformar að nota við verkið. Þá skal leyfishafi leggja fram vottorð, frá aðila sem þessir aðilar samþykkja, er staðfestir að umrædd tæki hafi farið í lekaskoðun og staðist hana. Í tækjum skal vera afrit af niðurstöðum lekaskoðunar.
Leyfishafi í samráði við fulltrúa Vegagerðarinnar skal reglulega á verktíma kanna lekaástand tækja, m.a. með því að sjónskoða og með því að gangsetja þau á plastdúk og mynda. Halda skal skrá yfir niðurstöður skoðana á verktíma.
4. **Olíuáfyllingar.** Bifreiðar og önnur tæki sem geta með góðum hætti tekið olíu utan vinnusvæðis skulu taka eldsneyti á bensínstöð eða hjá viðkomandi fyrirtæki.
Olíubifreiðar sem flytja olíu inn á svæðið til að setja á jarðýtur og önnur hliðstæð tæki skulu hafa lágmarksmagn af olíu í tanki.
Við áfyllingu skal unnið á sléttu malarsvæði. Auk olíubílstjóra og vélamanns skal fulltrúi verktaka vera viðstaddur olíuáfyllingar og vera með búnað til að bregðast við minni olíuóhöppum,
5. **Viðbrögð við mengunaróhöppum og upplýsingaskylda.** Verði meira olíuslys eða óhapp en svo að hægt sé að hreinsa hana fljótt upp skal tilkynna um slysið til Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins í síma 112.
Upplýsa skal heilbrigðiseftirlit og fulltrúa Vegagerðarinnar um öll olíuóhöpp.
Leki olía, glussi eða önnur mengandi efni niður skal umsvifalaust reyna að fjarlægja mengaðan jarðveg. Leyfishafi skal hafa á starfssvæðinu gám eða aðra geymslu til að moka í olíumenguðum jarðvegi er óhöpp verða. Olíumenguðum jarðvegi skal komið í viðeigandi förgun í samráði við heilbrigðiseftirlit.
Verði vart við leka á olíum eða glussum af tæki skal þegar gera ráðstafanir til að lágmarka mengun. Skal viðkomandi tæki síðan flutt til viðgerðar og lekaskoðunar.
6. **Aðflutt efni í undirlag og í fláa og miðdeili.** Aðflutt efni sem leyfishafi notar í undirlag vegar, í miðdeili og fláa skal vera sótt á mengunarlaust svæði, frá efnisvinnslunni að Geirlandi við Suðurlandsveg eða úr námum sem hafa starfsleyfi. Val á jarðefnin skulu og hafa verið samþykkt af fulltrúa Vegagerðarinnar.
7. **Geymsla á tækjum utan verktíma.** Tæki skulu geymd á sléttu malarsvæði þar sem hægt er að hreinsa upp smit og olíuleka. Á svæði þar sem tæki skapa ekki hættu og þar sem lítil líkindi eru um skemmdarverk.

8. **Starfsstöð á framkvæmdasvæði.** Staðsetning skal ákveðin í samráði við Vegagerðina og fá samþykki heilbrigðiseftirlits.

- a. Sé starfsstöð eða vinnubúðir utan helgunarsvæðis vegar skal liggja fyrir staðfesting á heimild landeiganda eða lóðarhafa á staðsetningu.
- b. Ef í starfsstöð verður mótuneyti eða svefnaðstaða skal sérstaklega sótt um leyfi til þess rekstrar.
- c. Í starfsstöð skulu vera þurrsalerni með handlaugum nema ef um annað sé samið.
- d. Öll urðun eða brennsla á úrgangi er óheimil.
- e. Í starfsstöð skulu vera næg og traust sorpílát fyrir þann úrgang sem til fellur.
- f. Ef efna- eða olíuvörur eru geymdar í starfsstöð skulu þær geymdar í trausti og lokaðri hirslu sem fulltrúi Vegagerðarinnar hefur samþykkt.
- g. Umbúnaður um ljósavél eða varaafsstöð og olíutankur því tengdu skal fá úttekt og samþykki fulltrúa Vegagerðarinnar.

Úttektir og eftirlit

Eintök af starfsleyfisskilyrðum skulu ávallt tiltæk á vinnustað.

Heilbrigðisnefnd getur endurskoðað starfsleyfisskilyrðin ef í ljós koma annmarkar á framkvæmd þeirra eða skaðlega áhrif á umhverfi sem ekki voru ljós fyrir. Skylt er að framvísa leyfinu hvenær sem opinber eftirlitsaðili óskar þess.

Heilbrigðiseftirlit getur stöðvað framkvæmdir á svæðinu ef ekki er fylgt ákvæðum starfsleyfis eða ef rökstuddur grunur er um að öryggi vatnsverndar sé ógnað.

Um eftirlit fer samkvæmt ákvæðum X. kafla reglugerðar um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit nr. 550/2018. Eftirlitsgjöld verða innheimt samkvæmt ákvæðum ofangreindra laga um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis,
Garðabær --. ágúst 2021

Drög til kynningar.