



Útlit - Norðvestur
Mælikvarði 1:100




Útlit - Suðvestur
Mælikvarði 1:100




Útlit - Suðaustur
Mælikvarði 1:100


Ath. smækkað A2 í A4



Afstöðumynd
Mælikvarði 1 : 500



Áhaldaskúr
Mælikvarði 1:100



Uppbygging vegg
Mælikvarði 1:10

Byggingarlýsing áhaldaskúrs:

Áhaldaskúrinn er úr timbri og liggur við suðvesturhlíð hússins. Gólfð er úr timbri með undirstöðum steypum í hólka og er framlenging eldri sálpalls og skjólgirðingar. Þak er loftað um loftrásir 2x40 mm í hverju sperrubili eða 10 mm loftrás milli þakklæðninga og útveggjar.

Uppbygging gólfs:

- Steyptr hólkar í burðarhæfu undirlagi
- Burðargrind 45x120 mm
- Músanet
- Tjörupappi
- Steinull 120 mm
- Rakavarnarlag
- Gólfklæðning 21x95 mm

Uppbygging veggja:

- Báruklæðning (liggjandi)
- Loftunargrind 10 mm (standandi)
- Krossviður (OSB) 9 mm
- Veggjagrind 45x120 c/c 600 mm
- Steinull 120 mm
- Rakavarnarlag
- Gipsplötur 2x15 mm
- Brunapöl > E160

Uppbygging þaks:

- Báruklæðning
- Þakpappi
- Klæðning 25x150 mm
- Loftunarlístar 25 mm
- Þakpappi
- Sperrur 45x120 c/c 450 mm
- Steinull 120 mm með vindvarnarlagi
- Rakavarnarlag
- Gipsplötur 15 mm



www.verkis.is - sími: +354 422 8000

SAMÞYKKT: Auðunn Elison 110864-4779

A 20.04.2020 SKÚR Á LÖB SvS SvS GJ AE

ÚTG DAGS SKÝRINGAR TEIK HANN RÝNT SAMÞ

HLJÓÐALIND 9, KÓPAVOGI
ÁHALDASKÚR Í GARÐI

Afstöðumynd
Grunnmynd, útlit og þversnið

VERKFANG 20102 TEIKNING C50.101 A