

ÖLL MÁL OG AÐSTÆÐUR ATHUGIST Á STAÐNUM
AÐUR EN SMÍÐI HEFST.
ÓHEIMILT ER AÐ MÆLA UPP AF TEIKNINGUM.
ASK ARKITEKTUM SKAL TILKYNNT UM
ÓSAMRÆMI OG VAFATRÍÐI ER UPP KUNNA AÐ
KOMA.
HLJÓÐKROFUR INNIHURÐA SAMKVÆMD
HURÐASKEMA.

Hljóðvistakröfur:

Gluggar í útveggjum:


A: Rw + Ctr 32dB
B: Rw + Ctr 35dB
C: Rw + Ctr 38dB

Ytri hurðir íbúða

Gerð er krafa um að hurðir fram á gang séu 44 dB svo kröfur reglugerðar séu uppfylltar. Hafi íbúð lokað anddyri má slaka á þessari kröfu.
Sjá nánar greinargerð um hljóðvist.

☒ Hljóðdeyfð loftrás

F	NBH	GBB	Innra skipulag Dalbraut 4-6 Brytt	01.06.2023
E	AA	GBB	Svalalokun bætti inn við sérhæfðar og svolum íbúða	12.07.2021
D	SLS	GBB	Veggur settur í staðinn fyrir glugga	16.08.2019
C	KJH	GBB	Ný sniðtífliviss, uppfærð handröð og SNF	02.01.2019
B	KJH	GBB	Ymsar breytingar	20.06.2018
A	KJH	GBB	Breyting á íbúðanúmerum	29.05.2018
ÚTGÁFA TEIKNAD YFIRFARID			BREYTINGAR	DAGS



ASK ARKITEKTAR EHF
GEIRSGÖTU 9
101 REYKJAVÍK
SÍMI 615 0300
www.ask.is

HÖNNUNARSTJÓRI / ARKITEK

Gunnar Bogi Bergarsson

VERKEFNI
Dalbrekku 2-14

Kópavogur

TEGUNG TEKONGAR

HEITI TEKNIKGAR

Tillaga

Hluti 5

VERBODEN	AL
----------	----

1671

