

4.hæð
1 : 100

ÖLL MÁL OG ADSTÆÐUR ATHUGIST Á STADNUM
AÐUR EN SMÍÐI HEFST.
ÖHEIMILT ER AÐ MÆLA UPP AF TEIKNINGUM.
ASK ARKITEKTUM SKAL TILKYNNT UM
ÖSAMRÆMI OG VAFATRÍÐI ER UPP KUNNA AÐ
KOMA.
HLJÓDKROFUR INNIHURÐA SAMKVÆMD
HURÐASKEMA.

Hljóðvístakrofur:

Gluggar í úrveggjum:


A: Rw + Ctr 32dB
B: Rw + Ctr 35dB
C: Rw + Ctr 38dB

Ytri hurðir íbúða:

Gerð er kröfa um að hurðir fram á gang séu 44 dB svo
krofur reglugerðar séu uppfylltar. Hafi íbúð lokað anddyri
má slaka á þessari kröfu.
Sjá nánar greinargerð um hljóðvíst.

☒ Hljóðdæyfð loftrás

E	NBH	GBB	Innra skipulag Dalbraut 4-6 Breytt	01.06.2023
D	AA	GBB	Svalalokun bætt inn við séráfnótareiti og svölum íbúða	12.07.2021
C	SLS	GBB	Veggur settur í staðinn fyrir glugga	16.08.2019
B	KJH	GBB	Uppfærð handir og SNF	02.01.2019
A	KJH	GBB	Ymsar breytingar	20.06.2018
ÚTGÁFA TEIKNAD YFIRFARID			BREYTINGAR	DAGS



ASK ARKITEKTAR EHF
SÍÐISÍÐA
SÍÐISÍÐA
SÍÐISÍÐA
SÍÐISÍÐA

HÖNNUNARSTJÓRI / ARKITEKT

Gunnar Gógi Bergsson

VERKEFNI

Dalbrekku 2-14

Kópavogur

ADALTEIKNINGAR

1671

10-11

E



Skjal sótt af '00000000' dags: 19.08.2026