

Kársnesbraut

Breytingar

121

37.59

32.08

5.00

5.20

123

36.72

15.08

125

AFSTÖÐUMYND 1:500



Landnúmer: 115232
Staðgreinir: 1000-1-49001230

Sótt er um leyfi til að reisa 52,1m² bílskúr á einni hæð með söðulpaki. Bílskúrin er staðsettur 4,0m frá lóðarmörkum að götu sbr. afstöðumynd.



Útveggir eru úr 120mm viðargrind, einangraðri með 120mm steinull. Bilskúrinn er klæddur málmklæðningu að utan í samræmi við íbúðarhús á lóðinni. Að innanverðu eru veggir klæddir plötum. Klæðningar í flokki I.

Botnplata er steinsteypt 150mm þykk og einangruð með 100mm plasteinagrún.


Þak er byggt upp á hefðbundin hátt með þaksperrum og einangrað með 200mm steinull og klætt bárujárni. Þakið er með 25°halla.

Gluggar eru trégluggar


Gólfniðurföll eru við bilskúrshurð og undir vaski.




ÚTLIT Í VESTUR



ÚTLIT Í SUÐUR





ÚTLIT Í AUSTUR




ÚTLIT Í NORÐUR

U-gildi einstakra byggingarluta
skv. byggingarreglugerð eða betri.


Þak:	0,2
Gólf:	0,3
Útveggir:	0,4
Gluggar k-gler:	2,0



ÚTLIT Í NORÐUR



SNIÐMYND



GK. 14,45