


KÁRSNESBRAUT 123 - KÓPAVOGI





Kársnesbraut 123 Kópavogi
Landnúmer: 115232
Staðgreinir: 1000-1-49001230


Sótt er um leyfi til að reisa 52,1m² bílskúr á einni hæð með söðulþaki. Bílskúrin er staðsettur 4,0m frá lóðarmörkum að götu sbr. afstöðumynd.

BYGGINGARLÝSING:


Útveggir eru úr 120mm viðargrind, einangraðri með 120mm steinull. Bílskúrin er klæddur málmklæðningu að utan í samræmi við íbúðarhús á lóðinni. Að innanverðu eru veggir klæddir plötum. Klæðningar í flokki I.
Botnplata er steinsteypt 150mm þykk og einangruð með 100mm plasteinangrun.
Þak er byggt upp á hefðbundin hátt með þaksperrum og einangrað með 200mm steinull og klætt bárujárni. Þakið er með 25° halla.
Gluggar eru trégluggar
Gólfniðurföll eru við bílskúrshurð og undir vaski.




ÚTLIT Í VESTUR





ÚTLIT Í SUÐUR




ÚTLIT Í AUSTUR



ÚTLIT Í NORÐUR



ÚTLIT Í NORÐUR



SNIÐMYND

U-gildi einstakra byggingarhluta
skv. byggingarreglugerð eða betri.

Þak: 0,2
Gólf: 0,3
Útveggir: 0,4
Gluggar k-gler: 2,0

A HI HI 26.01.2023

Reyndartekning, bílskúr stækkaður um 33cm til suðurs og 26cm til austurs

ASK ARKITEKTAR EHF
GEIRSGÖTU 9 101 REYKJAVÍK
SÍMI 515 0300 FAX 515 0319
www.ask.is

Gunnar Bogi Borgarsson

kt: 180358-4129
gunnarb@ask.is



VERKEFNI

Kársnesbraut 123
Bílskúr

TEGUND TEKNINGAR

Aðaltelkningar

HEITI TEKNINGAR

Afstöðumynd, grunnmynd,
útlit og snið

VERK NR.

1901

AUÐKENNI - NÚMÉR TEKNINGAR

10-01

ÚTGÁFA

A